



# TESTAS

SPECIALIST IN  
VERSPANING

ALUMINIUM  
INOX  
STAAL  
MESSING  
BRONS  
KOPER

OPLOSSINGEN OP MAAT  
[testas.be](http://testas.be)





# Testas is de voorraadhouder van hoogwaardige verspaningsproducten voor de industrie.

## WIJ LEVEREN SNEL EN FLEXIBEL HOOGWAARDIGE KWALITEITSPRODUCTEN

### **Onze troeven, uw voordelen:**

- Breed en volledig voorraadsassortiment
- Levering op 48u
- Digitaal bestellen
- Plaat en staf op maat gezaagd
- Deskundig productadvies

**Onze deskundige medewerkers bieden u met plezier professionele ondersteuning, technisch advies en een correcte service.**

### **Digitaal bestellen op Testas.be**

Testas werkt er hard aan het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarom zijn aluminium, RVS, brons, messing en koper al direct te bestellen in de Testas Webportal. Ervaar het gemak van:

- Eenvoudig bestellen
- 24/7 geopend
- Altijd actuele prijzen
- Inzicht in al uw orders
- Actuele voorraad

### **Heeft u vragen over digitaal bestellen of EDI?**

Stel ze gerust aan onze medewerkers! Zij ondersteunen u graag bij het digitaliseren van uw bestellingen.



## STAAL

### WARMGEWALST

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
S235JR (St37-2)	1700-0010	ROND	6 t/m 60 mm
	1700-0020	VIERKANT	10 t/m 80 mm
	1700-0030	PLAT	20x3 t/m 100x50 mm
	1700-0070	BREEDPLAT	200x5 t/m 250x30 mm
S355J0/J2 (St52-3)	2000-0090	ROND	16 t/m 310 mm
	2000-0091	VIERKANT	30 t/m 150 mm
	2000-0092	PLAT	40x6 t/m 120x60 mm
	2000-0097	BREEDPLAT	200x10 t/m 200x30 mm
C45	2000-0040	ROND	90 t/m 310 mm
16MnCrS5	2100-0010	ROND	90 t/m 230 mm
42CrMoS4+QT	2100-0220	ROND	75 t/m 300 mm
34CrNiMo6+QT	2100-0030	ROND	100 t/m 300 mm
42MnV7	2100-0040	ROND	30 t/m 40 mm
	2100-0042	PLAT	30x6 t/m 40x10 mm
	2100-0043	BREEDPLAT	50x5 t/m 150x20 mm

### KOUDGETROKKEN

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting	
S235JRC+C/SH (St37-2k)	3700-0010	ROND H9	3 t/m 120 mm	
	3700-0011	VIERKANT H11	6 t/m 100 mm	
	3700-0012	PLAT H11	10x2 t/m 100x60 mm	
S355J2C+C/SH (St52-3k)	2010-0050	ROND H9	8 t/m 150 mm	
	11SMn30+C/SH	3700-0020	ROND H9	6 t/m 150 mm
		3700-0021	VIERKANT H11	20 t/m 60 mm
11SMnPb30+C/SH	3700-0026	ZESKANT H11	6 t/m 70 mm	
	3700-0030	ROND H9	10 t/m 70 mm	
	C45+C/SH	2010-0040	ROND H9	6 t/m 130 mm
2010-0041		VIERKANT H11	30 t/m 50 mm	
C45+C+SL	2010-0060	ROND H6	10 t/m 100 mm	
42CrMoS4+QT+SH	2110-0020	ROND H9	16 t/m 100 mm	
42CrMoS4+QT+SL	2110-0060	ROND H6	20 t/m 80 mm	

Wij verzagen op maat vanaf dia 80.





# ALUMINIUM

## GEPERST

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
EN AW-6060 T66	2860-0050	ROND	6 t/m 70 mm
	2860-0051	VIERKANT	8 t/m 60 mm
	2810-0042	PLAT	10x2 t/m 100x50 mm
EN AW-6082 T6	2860-0020	ROND	15 t/m 305 mm
	2860-0021	VIERKANT	10 t/m 200 mm
	2860-0022	PLAT	60x8 t/m 200x20 mm
EN AW-6026 T6 LF	2860-0360	ROND	25 t/m 200 mm
EN AW-7075 T6	2860-0720	ROND	20 t/m 250 mm
EN AW-2011 T6	2860-0140	ROND	55 t/m 200 mm
EN AW-2017A T3/T4	2860-0190	ROND	45 t/m 250 mm
EN AW-6005 T6	2810-0375	RONDE BUIS	40x10 t/m 200x20 mm

## GETROKKEN


Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
EN AW-6026 T8 LF	2860-0350	ROND	10 t/m 50 mm
EN AW-2011 T8	2860-0130	ROND	8 t/m 50 mm
EN AW-2017A T3	2860-0180	ROND	10 t/m 50 mm

## GEGOTEN

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
EN AW-6082	2860-0079	ROND	360 t/m 500 mm
EN AW-6082 T6	2860-0080	ROND	290 t/m 430 mm

*Wij verzagen op maat vanaf dia 55.*





## RVS

### GEWALST

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
AISI 303	2400-0010	ROND	55 t/m 250 mm
AISI 304	2400-0020	ROND	30 t/m 250 mm
	2400-0021	VIERKANT	20 t/m 100 mm
	2400-0022	PLAT	20x3 t/m 120x60 mm
AISI 304 IM	2400-0320	ROND	70 t/m 350 mm
AISI 316L	2400-0030	ROND	20 t/m 190 mm
	2400-0031	VIERKANT	20 t/m 80 mm
	2400-0032	PLAT	20x5 t/m 100x50 mm
AISI 316L IM	2400-0330	ROND	70 t/m 350 mm
Duplex 1.4462	2400-0050	ROND	60 t/m 140 mm

### GETROKKEN

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
AISI 303	2410-0010	ROND H9	3 t/m 120 mm
	2410-0011	VIERKANT H11	6 t/m 50 mm
	2410-0016	ZESKANT H11	8 t/m 60 mm
AISI 304	2410-0020	ROND H9	2 t/m 120 mm
	2410-0021	VIERKANT H11	6 t/m 50 mm
	2410-0022	PLAT H11	10x3 t/m 60x40 mm
	2410-0026	ZESKANT H11	8 t/m 46 mm
AISI 316L	2410-0030	ROND H9	3 t/m 100 mm
AISI 303 IM	2410-0510	ROND H9	5 t/m 90 mm
AISI 304 IM	2410-0520	ROND H9	5 t/m 90 mm
AISI 316L IM	2410-0530	ROND H9	6 t/m 80 mm
AISI 430F	2410-0140	ROND H9	5 t/m 90 mm
Duplex 1.4462	2410-0050	ROND H9	10 t/m 50 mm
AISI 303 f8	2410-0210	ROND	10 t/m 70 mm
AISI 304 f8	2410-0220	ROND	10 t/m 70 mm

IM = Roldamax/ImCo kwaliteit  
Wij verzagen op maat vanaf dia 55.



## MESSING



Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
Ms58	2910-0010	ROND	5,5 t/m 200 mm
	2910-0011	VIERKANT	6 t/m 50 mm
	2910-0012	PLAT	10x2 t/m 80x40 mm
	2910-0016	ZESKANT	8 t/m 55 mm

Vraag naar onze mogelijkheden in transformatie/omwerking.  
Wij verzagen op maat vanaf dia 55.



## BRONS

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
CuSn7Zn4Pb7-C	2950-0010	ROND	13 t/m 454 mm
	2950-0011	VIERKANT	22x22 t/m 202x202 mm
	2950-0012	PLAT	22x12 t/m 312x102 mm
	2950-0020	BUS	26x14 t/m 504x416 mm
	2950-0022	ZESKANT	17 t/m 60 mm
CuSn12-C	2950-0030	ROND	13 t/m 404 mm
	2950-0031	VIERKANT	22x22 t/m 152x152 mm
	2950-0032	PLAT	22x12 t/m 312x82 mm
	2950-0040	BUS	26x14 t/m 404x346 mm
CuAl10Fe5Ni5-C	2950-0050	ROND	17 t/m 403 mm
	2950-0051	VIERKANT	22x22 t/m 152x152 mm
	2950-0052	PLAT	32x12 t/m 312x155 mm
	2950-0053	BUS	32x18 t/m 252x168 mm
CuSn10Pb10-C	2950-0064	ROND	26 t/m 102 mm
CuSn8	2950-0070	ROND	6 t/m 120 mm

In brons wordt elke diameter op maat verzaagd naar wens van de klant.



## KOPER

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
Cu-ETP	2910-0030	ROND	10 t/m 150 mm

Wij verzagen op maat vanaf dia 55.





## PLAAT OP MAAT

### ALUMINIUM

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
EN AW-5083	2800-0032	Gegoten, 6 zijden gezaagd	Dikte 12-200 mm
EN AW-5083 H111	2800-0035	Warmgewalst	Dikte 5-150 mm
EN AW-5083	2800-0433	Gegoten, 2 zijden gefreesd + folie	Dikte 5-200 mm
EN AW-6082 T651	2800-0050	Warmgewalst	Dikte 5-200 mm
EN AW-2017A T451	2800-0013	Warmgewalst	Dikte 5-80 mm
EN AW-7075 T651	2800-0056	Warmgewalst	Dikte 12-200 mm
Alplan EN AW-5083	2800-0434	Warmgewalst, 2 zijden gefreesd + folie	Dikte 10-30 mm
Alplan EN AW-6082	2800-0453	Warmgewalst, 2 zijden gefreesd + folie	Dikte 8-50 mm
Alplan EN AW-7075	2800-0455	Warmgewalst, 2 zijden gefreesd + folie	Dikte 10-25 mm

### KOPER

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
Cu-HCP	2900-0235	Warmgewalst	Dikte 8-30 mm

### MESSING

Legering	Subgroepnummer	Uitvoering	Afmeting
Ms58	2900-0018	Warmgewalst	Dikte 8-30 mm

## LANGGOED OP MAAT GEZAAGD

Ronde staven tot Ø 500 mm.

Platte en vierkante staven tot 520 mm.

Afkorten van profielen: afgekort op gewenste maat en restlengtes meegeleverd.

# TEAM



**Frank Torfs**

Area Sales Manager verspaning  
Frank.torfs@testas.be  
+32 (0)488/26 66 32



**Jonathan Huybrechts**

Account Manager verspaning  
Jonathan.huybrechts@testas.be  
+32 (0)3/355 20 77



**Jonas Dierick**

Account Manager verspaning  
Jonas.dierick@testas.be  
+32 (0)3/355 20 90



**Katrien Merckx**

Product Manager Messing-Brons-Koper  
Katrien.merckx@testas.be  
+32 (0)3/355 20 94



**Mathias Verlinden**

Sales Manager verspaning  
Mathias.verlinden@testas.be  
+32 (0)3/355 20 79



Jacobsveldweg 12  
2160 Wommelgem  
Tel.: 03 355 20 60  
Fax: 03 355 20 61  
info@testas.be  
www.testas.be  
HRA: 287.394  
BTW: BE 0413.723.90

Onderdeel van de MCB Group.

